

CAPÍTULO I

DADOS CADASTRAIS DA VITICULTURA DO RIO GRANDE DO SUL: 2013 A 2015

Loiva Maria Ribeiro de Mello
Carlos Alberto Ely Machado
Sonia Marliza Rodrigues da Silva
Rudimar Zanesco

1 INTRODUÇÃO

A base de dados do Cadastro Vitícola começou a ser construída em 1995, com o levantamento de campo de todos os vinhedos do estado do Rio Grande do Sul, incluindo medição dos vinhedos com trena. Nesse período, muito embora tenham ocorrido algumas interrupções, os dados foram atualizados em todos os anos (MELLO et al, 2013). Esta publicação disponibiliza dados dos anos 2013, 2014 e 2015. Embora a lei especifica que o não recadastramento dos parreirais constitui infração, sujeita a multas e sansões (Decreto Lei nº 99.066, Artigo 163, Inciso VIII), durante esse período, 1.500 propriedades não prestaram as informações anuais em um ou mais anos e 350 não haviam concluído o recadastramento. Afeto a este item, cabe referir que, no Rio Grande do Sul, desde 1998, as empresas não podem comprar uvas de produtores que não declararam a safra no ano anterior, conforme a Portaria nº 410, de 20 de agosto de 1998, do Ministério da Agricultura, que especifica, no artigo 2º : “no estado do Rio Grande do Sul a indústria vinícola fará constar na nota de entrada da uva o número atualizado do cadastro do viticultor, será exigido o cadastro atualizado até a safra anterior à colheita” (MELLO et al. 2013).

Em virtude da lacuna de dados referida acima, foi necessário contatar com os produtores não recadastrados. Inicialmente este contato foi realizado via sindicatos dos trabalhadores rurais e outras entidades parceiras, instituições às quais foram repassados os nomes e endereços destes produtores para contato e verificação se os mesmos ainda produziam uvas nessas propriedades. Com esta metodologia, o retorno das informações foi muito baixo. Partiu-se, então, para a verificação direta com os produtores, via telefone. Com isto foi possível constatar que cerca de 350 produtores haviam deixado a atividade vitícola, e, portanto, foram desativados do cadastro vitícola. Assumiu-se também, que os 185 proprietários que não foram localizados via telefone, não mais produziam uvas, uma vez que a maioria não declarou a produção desde 2013. Nos casos dos produtores contatados que informaram que continuam produzindo uvas e, que após o prazo estabelecido para procederem a atualização dos dados do cadastro não o fizeram, foi considerada a mesma área e produção do ano anterior.

Os dados agregados do cadastro vitícola, referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015 podem ser obtidos no menu de navegação, de várias formas, através do uso de filtros - por microrregião (segundo IBGE), por município, por cultivar, por sistema de condução, dentre outros. Os mesmos podem ser visualizados na tela, impressos ou exportados no formato de uma planilha eletrônica.

Neste capítulo serão abordados e analisados os dados de 2015. O leitor poderá usar a mesma lógica da apresentação para a obtenção de informações complementares de 2015 ou de anos anteriores, utilizando o menu de navegação “Dados Cadastrais”.

2 RESULTADOS

2.1 Área e Número de Propriedades em 2015

A viticultura, presente em 27 microrregiões (MR) do estado do Rio Grande do Sul, está distribuída em 14.417 propriedades (Tabela 1). Essas propriedades, de distintos tamanhos, possuem área total de 252.197,35 ha. A área média das propriedades foi de 17,49 ha, variando de 5,05 ha até 564,44, dentre as microrregiões. Na MR Caxias do Sul, localizada na Serra Gaúcha, em 2015, havia 11.488 propriedades com videiras, cuja a área média das propriedades foi de 13,83 ha. Nas microrregiões de Vacaria, Guaporé, Lajeado-Estrela e Gramado-Canela, onde diversos municípios localizam-se na região denominada Serra Gaúcha, a área média das propriedades foi de 18,62 ha, 24,56 ha, 19,20 ha e 23,77 ha, respectivamente. Nessas microrregiões a viticultura é praticada em propriedades tipicamente de agricultura familiar, e em relevos acidentados.

Nos últimos anos, a viticultura tem se tornado importante em regiões de relevo plano a suave ondulado, onde predominam grandes propriedades, com maior facilidade de mecanização, como a MR Campanha Central, MR Serras de Sudeste, MR Campanha Meridional e MR Campanha Ocidental. Nessas microrregiões a área média das propriedades variou de 94,96 ha até 564,44 ha.

Apesar da viticultura estar presente em grande parte das microrregiões do Estado, há uma forte concentração em poucas microrregiões. A MR Caxias do Sul, que é composta por 19 municípios e concentra 79,68% das propriedades vitícolas do estado. A soma da área total das propriedades é de 158.837,31 ha, o que equivale a 32,73% do território da microrregião.

Tabela 1. Número de propriedades, área total das propriedades e área média das propriedades, 2015.

| Microrregião (MR) | Propriedades | | |
|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | Número | Área Total (ha) | Área média (ha) |
| Caxias do Sul | 11.488 | 158.857,31 | 13,83 |
| Vacaria | 1.160 | 21.597,45 | 18,62 |
| Guaporé | 606 | 14.885,97 | 24,56 |
| Campanha Central | 38 | 3.608,66 | 94,96 |
| Serras de Sudeste | 34 | 7.145,05 | 210,15 |
| Frederico Westphalen | 307 | 3.680,34 | 11,99 |
| Montenegro | 134 | 1.654,29 | 12,35 |
| Lajeado-Estrela | 148 | 2.841,71 | 19,20 |
| Campanha Meridional | 25 | 12.861,26 | 514,45 |
| Santa Maria | 51 | 1.364,59 | 26,76 |
| Passo Fundo | 48 | 849,12 | 17,69 |
| Carazinho | 59 | 1.206,36 | 20,45 |
| Erechim | 57 | 1.038,76 | 18,22 |
| Campanha Ocidental | 27 | 15.240,00 | 564,44 |
| Sananduva | 87 | 1.407,15 | 16,17 |
| Gramado-Canela | 78 | 1.853,74 | 23,77 |
| Camaquã | 17 | 496,90 | 29,23 |
| Santa Cruz do Sul | 13 | 264,88 | 20,38 |
| Porto Alegre | 25 | 536,21 | 21,45 |
| São Jerônimo | 6 | 290,70 | 48,45 |
| Três Passos | 2 | 30,80 | 15,40 |
| Santo Ângelo | 1 | 22,00 | 22,00 |
| Osório | 1 | 9,00 | 9,00 |
| Restinga Seca | 2 | 10,10 | 5,05 |
| Cachoeira do Sul | 1 | 12,00 | 12,00 |
| Soledade | 1 | 19,00 | 19,00 |
| Ijuí | 1 | 414,00 | 414,00 |
| Totais | 14.417 | 252.197,35 | 17,49 |

Fonte: Base de dados do cadastro Vitícola – Dados elaborados pelos autores

2.2 Área Vitícola nas Principais Microrregiões em 2015

A viticultura do Estado ocupou, em 2015, 40.336,22 ha (Tabela 2). A principal região produtora de uvas é MR Caxias do Sul, com 32.305,98 ha representando 80,09% de toda a área ocupada com videiras no Estado. Por ordem, na sequência, a MR Vacaria, possui 5,29% da área vitícola, a MR Guaporé tem 4,05% da área e a MR Campanha Central apresenta 2,46% da área e a MR Serras de Sudeste 1,96% da área. Essas cinco MR, concentram mais de 90% da área vitícola do Estado.

A área média com videiras por propriedade no Estado foi de 2,80 ha e na MR Caxias do Sul foi de 2,81 ha. A distribuição dos vinhedos por faixa de área, por propriedade, pode ser observada na Figuras 1. Poucas propriedades possuem área vitícola superior a 10 ha. As propriedades que possuem menos de três hectares de videiras são responsáveis por 33,36% da área total de vinhedos e representam 63,75% das propriedades da MR.

As quatro microrregiões, que apresentam a maior área vitícola, estão representadas na Figura 2. A MR Vacaria apresentam uma maior concentração de propriedades com áreas de vinhedos abaixo de 3 hectares. A MR Guaporé apresenta maior concentração de áreas médias com vinhedos entre 2 e 5 ha. Já na MR Campanha Central e na MR Serras de Sudeste, a área média com vinhedos está mais concentrada em propriedades que tem vinhedos acima de 10 ha.

Tabela 2. Área com vinhedos por microrregião do Estado do Rio Grande do Sul, 2015

| Microrregião (MR) | Área com Vinhedos | | | Área média de vinhedos por propriedade (ha) |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------|---|
| | Total (ha) | % | % Acumulado | |
| Caxias do Sul | 32.305,98 | 80,09 | 80,09 | 2,81 |
| Vacaria | 2.135,69 | 5,29 | 85,39 | 1,84 |
| Guaporé | 1.633,97 | 4,05 | 89,44 | 2,70 |
| Campanha Central | 991,14 | 2,46 | 91,89 | 26,08 |
| Serras de Sudeste | 789,77 | 1,96 | 93,85 | 23,23 |
| Frederico Westphalen | 618,32 | 1,53 | 95,39 | 2,01 |
| Montenegro | 302,02 | 0,75 | 96,13 | 2,25 |
| Lajeado-Estrela | 259,64 | 0,64 | 96,78 | 1,75 |
| Campanha Meridional | 224,58 | 0,56 | 97,33 | 8,98 |
| Santa Maria | 176,49 | 0,44 | 97,77 | 3,46 |
| Passo Fundo | 148,53 | 0,37 | 98,14 | 3,09 |
| Carazinho | 123,78 | 0,31 | 98,45 | 2,10 |
| Erechim | 122,28 | 0,30 | 98,75 | 2,15 |
| Campanha Ocidental | 114,68 | 0,28 | 99,03 | 4,25 |
| Sananduva | 114,19 | 0,28 | 99,32 | 1,31 |
| Gramado-Canela | 110,25 | 0,27 | 99,59 | 1,41 |
| Camaquã | 41,75 | 0,10 | 99,69 | 2,46 |
| Santa Cruz do Sul | 39,85 | 0,10 | 99,79 | 3,07 |
| Porto Alegre | 28,10 | 0,07 | 99,86 | 1,12 |
| São Jerônimo | 20,68 | 0,05 | 99,91 | 3,45 |
| Três Passos | 18,34 | 0,05 | 99,96 | 9,17 |
| Santo Ângelo | 5,53 | 0,01 | 99,97 | 5,53 |
| Osório | 3,91 | 0,01 | 99,98 | 3,91 |
| Restinga Seca | 2,63 | 0,01 | 99,99 | 1,32 |
| Cachoeira do Sul | 1,64 | 0,00 | 99,99 | 1,64 |
| Soledade | 1,49 | 0,00 | 100,00 | 1,49 |
| Ijuí | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 1,00 |
| Totais | 40.336,22 | 100,00 | | 2,80 |

Fonte: Base de dados do cadastro Vitícola – Dados elaborados pelos autores




Figura 1. Distribuição da área e número de propriedades por faixa de área dos vinhedos (ha), MR Caxias do Sul, 2015.




Figura 2. Distribuição da área e número de propriedades por faixa de área dos vinhedos (ha), MR Vacaria, MR Serras de Sudeste, MR Guaporé e MR Campanha Central, 2015.

2.3 Variedades cultivadas em 2015

No estado do Rio Grande do Sul, em 2015, são cultivadas 138 variedades de uvas, sendo que 30 delas somam mais de 95% da área total. A cultivar híbrida Isabel ocupou 26,09% da área vitícola, seguida pela Bordô que foi responsável por 23,10% da área total. Com quase metade da área vitícola do Estado, estas duas cultivares são utilizadas principalmente para elaboração de suco e vinho, são também para doces e consumo in natura. As dez cultivares de maior área, acumularam 79,65% da área total e foram pela ordem: Isabel, Bordô, Niágara Branca, Concord, Niágara Rosada, Seibel 1077, Jacquez, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Isabel Precoce. (Tabela 3).

As cultivares *Vitis vinifera* L., usadas para elaboração de vinhos finos tranquilos e espumantes, utilizaram 6.354,40 ha e representaram 15,85% da área vitícola do Estado, em 2015. As cultivares de maior expressão representaram 77,33% da área e 75,40% da produção de uvas. Dentre as *Vitis vinifera* L., as uvas tintas somaram 55,34% da área. A cultivar Cabernet Sauvignon, primeira em área, ocupou 1.028,69 ha e produziu 8.044,18 t, em 2015. Na sequência aparecem as cultivares Chardonnay, com área de 1.011,40 ha e produção de 7.410,77 t, Merlot com 759,92 ha e 8.046,17 t. A cultivar Moscato Branco, quarta em área e primeira em produção, ocupou uma área de 540,19 ha e produziu 13.343,57 t. Essa é a principal cultivar utilizada nos produtos da Indicação de Procedência Farroupilha. A cultivar Pinot Noir, quinta em área cultivada, usada principalmente para elaboração de espumantes, com agregação de valor nas áreas de indicação geográfica, apresentou área de 442,66 ha e produção de 3.131,61 t. As cultivares Tannat, Riesling Itálico, Trebbiano, Prosecco e Cabernet Franc, ocuparam pela ordem da sexta à décima posição, com áreas de 323,46 ha, 292,81 ha, 180,16 ha, 169,96 ha e 164,36 ha, respectivamente.

Tabela 3. Área e produção total das cultivares de videira com maior área plantada no Rio Grande do Sul, 2015.

| Cultivar | Classificação | Área | | | Produção (t) |
|--------------------|---------------|-----------|-------|------------|--------------|
| | | (ha) | (%) | %Acumulado | |
| Isabel | Híbrida | 10.522,75 | 26,09 | 26,09 | 257.289,57 |
| Bordô | Americana | 9.319,24 | 23,10 | 49,19 | 152.083,84 |
| Niágara Branca | Americana | 2.694,15 | 6,68 | 55,87 | 58.564,70 |
| Concord | Americana | 2.174,91 | 5,39 | 61,26 | 39.060,12 |
| Niágara Rosada | Americana | 2.008,82 | 4,98 | 66,24 | 36.211,39 |
| Seibel 1077 | Híbrida | 1.484,04 | 3,68 | 69,92 | 26.518,62 |
| Jacquez | Americana | 1.093,97 | 2,71 | 72,63 | 26.162,35 |
| Cabernet Sauvignon | Vinífera | 1.028,69 | 2,55 | 75,18 | 8.044,18 |
| Chardonnay | Vinífera | 1.011,40 | 2,51 | 77,69 | 7.410,77 |
| Isabel Precoce | Híbrida | 791,63 | 1,96 | 79,65 | 18.119,25 |
| Merlot | Vinífera | 759,92 | 1,88 | 81,54 | 8.046,17 |
| BRS Violeta | Híbrida | 631,76 | 1,57 | 83,10 | 8.557,81 |
| Moscato Branco | Vinífera | 540,19 | 1,34 | 84,44 | 13.343,57 |
| Moscato Embrapa | Híbrida | 469,85 | 1,16 | 85,61 | 11.508,60 |
| Pinot Noir | Vinífera | 442,66 | 1,10 | 86,71 | 3.131,61 |
| BRS Lorena | Híbrida | 402,93 | 1,00 | 87,71 | 9.806,56 |
| Concord Clone 30 | Americana | 334,69 | 0,83 | 88,53 | 4.942,70 |
| Couderc 13 | Híbrida | 331,47 | 0,82 | 89,36 | 7.939,75 |
| Tannat | Vinífera | 323,46 | 0,80 | 90,16 | 2.984,37 |
| Riesling Itálico | Vinífera | 292,81 | 0,73 | 90,88 | 3.447,82 |
| BRS Cora | Híbrida | 266,59 | 0,66 | 91,55 | 5.753,32 |
| Seibel 2 | Híbrida | 265,08 | 0,66 | 92,20 | 5.348,88 |
| Herbemont | Americana | 254,69 | 0,63 | 92,83 | 3.623,73 |
| Trebbiano | Vinífera | 180,16 | 0,45 | 93,28 | 3.791,91 |
| BRS Carmem | Híbrida | 177,12 | 0,44 | 93,72 | 2.925,04 |
| Prosecco | Vinífera | 169,96 | 0,42 | 94,14 | 3.354,17 |

| Cultivar | Classificação | Área | | | Produção (t) |
|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|
| | | (ha) | (%) | %Acumulado | |
| Cabernet Franc | Vinífera | 164,36 | 0,41 | 94,55 | 2.034,27 |
| BRS Rúbea | Americana | 147,41 | 0,37 | 94,91 | 2.331,48 |
| Moscato Giallo | Vinífera | 146,13 | 0,36 | 95,28 | 2.082,86 |
| Malvasia de Cândia | Vinífera | 129,58 | 0,32 | 95,60 | 2.933,93 |
| Outras Cultivares (108) | | 1.775,82 | 4,40 | 100,00 | 20.876,93 |
| Total | | 40.336,27 | 100 | - | 758.230,24 |

Fonte: Base de dados do cadastro Vitícola – Dados elaborados pelos autores

Na MR Caxias do Sul, as cinco cultivares de maior área representaram quase 70% da área vitícola da mesma. A cultivar Isabel, híbrida, ocupou 9.994,52 ha em 2015. Na sequência as americanas Bordô, Niágara Branca, Concord e Niágara Rosada aparecem com 6.898,76 ha, 2.311,42 ha, 1.582,67 ha e 1.554,33 ha, respectivamente (Tabela 4). No grupo das cultivares *Vitis vinifera* L., as de maior área são a Chardonnay com 514,43 ha, a Cabernet Sauvignon com 481,55 ha, a Merlot com 472,85 ha a Moscato Branco com 388,65 ha e a Riesling Itália com 219,49 ha (Menu Dados Cadastrais).

Na MR Vacaria, as cinco cultivares de maior área representaram quase 90% da área de videiras da região, sendo que somente uma cultivar (Bordô) cobriu 70,89% da área, com 1.514,01 ha. Na sequência as cultivares Isabel, Niágara Branca, Cabernet Sauvignon e Merlot com 175,70 ha, 114,17 ha, 52,03 ha, 51,83 ha e 34,97 ha, respectivamente.

As cinco principais cultivares de videira, em área, da MR Guaporé, responderam por 64,72 % da área e ocuparam 1.057,60 ha. A cultivar Concord é a de maior área nessa MR e utilizou 457,66 ha. A Bordô, Isabel, Moscato Branco e a Seibel 1077 tiveram, em 2015, área de 255,73 ha, 136,69 ha, 116,18 ha e 91,33 ha, respectivamente.

Na MR Campanha Central, a cultivar Chardonnay é a de maior expressão em área, ocupando 201,32 ha. Na sequência, a Cabernet Sauvignon ocupou uma área de 175,03 ha, a Tannat 110,47 ha, a Merlot 92,81 ha e a Pinot Noir 69,92 ha. Essas cultivares que juntas utilizaram 649,54 ha, representaram 65,53% da área vitícola dessa MR, em 2015.

Na MR Serras do Sudeste, as cinco variedades mais cultivadas ocuparam 483,33 ha e representam 61,20 % da área total, sendo que a Chardonnay ocupou 147,54 ha, a Pinot Noir 136,62 ha, a Cabernet Sauvignon 102,46 ha e a Bordô (americana) 27,02 ha, em 2015.

Tabela 4. Principais microrregiões vitícolas do Rio Grande do Sul e respectivas cultivares com maior área plantada, 2015.

| Microrregião/Cultivar | Classificação | Área (ha) | Produção (t) |
|-------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Campanha Central | | 991,14 | 5.852,36 |
| Chardonnay | Vinífera | 201,32 | 1.221,42 |
| Cabernet Sauvignon | Vinífera | 175,03 | 948,24 |
| Tannat | Vinífera | 110,47 | 507,41 |
| Merlot | Vinífera | 92,81 | 480,33 |
| Pinot Noir | Vinífera | 69,92 | 414,41 |
| Outras variedades | | 341,60 | 2.280,56 |
| Caxias do Sul | | 32.305,98 | 660.425,74 |
| Isabel | Híbrida | 9.994,52 | 247.943,80 |
| Bordô | Americana | 6.898,76 | 118.882,91 |
| Niágara Branca | Americana | 2.311,42 | 52.478,80 |
| Concord | Americana | 1.582,67 | 29.164,09 |
| Niágara Rosada | Americana | 1.554,33 | 29.920,81 |
| Outras variedades | | 9.964,27 | 182.035,33 |

| Microrregião/Cultivar | Classificação | Área (ha) | Produção (t) |
|--------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Guaporé | | 1.633,97 | 26.766,77 |
| Concord | Americana | 457,66 | 8.057,63 |
| Bordô | Americana | 255,73 | 3.214,79 |
| Isabel | Híbrida | 136,69 | 2.306,62 |
| Moscato Branco | Vinífera | 116,18 | 2.636,04 |
| Seibel 1077 | Híbrida | 91,33 | 1.615,30 |
| Outras variedades | | 576,37 | 8.936,39 |
| Serras de Sudeste | | 789,77 | 4.291,18 |
| Chardonnay | Vinífera | 147,54 | 800,43 |
| Pinot Noir | Vinífera | 136,62 | 726,09 |
| Cabernet Sauvignon | Vinífera | 102,46 | 445,09 |
| Merlot | Vinífera | 69,69 | 416,89 |
| Bordô | Americana | 27,02 | 85,99 |
| Outras variedades | | 306,44 | 1.816,69 |
| Vacaria | | 2.135,69 | 32.426,23 |
| Bordô | Americana | 1.514,01 | 23.136,69 |
| Isabel | Híbrida | 175,70 | 3.425,01 |
| Niágara Branca | Americana | 114,17 | 2.192,60 |
| Cabernet Sauvignon | Vinífera | 52,03 | 427,26 |
| Merlot | Vinífera | 51,83 | 230,57 |
| Outras variedades | | 227,95 | 3.014,10 |
| Total das 5 MR | | 37.856,54 | 729.762,28 |
| Total do Estado | | 40.336,22 | 758.230,24 |

Fonte: Base de dados do cadastro Vitícola – Dados elaborados pelos autores

Embora a produção de uvas de cultivares de *Vitis vinifera* L. para elaboração de vinhos finos tenha se expandido para as MR da Campanha e Serras do Sudeste, a maior parte da área e produção de desse grupo de cultivares permanece na MR Caxias do Sul. Essa MR representou, em 2015, 54,20% da área e 73,50% da produção total de uvas do Estado, enquanto as três MR da Campanha, juntas foram responsáveis por 20,69% da área e 9,71% da produção de uvas do Estado.

A renovação ou expansão de vinhedos, avaliada a partir das plantas jovens com até 3 anos de idade, é um dos indicadores da tendência para os próximos anos. As videiras com até três anos de idade, em 2015, ocuparam uma área de 2.678,09 ha. Verificou-se que 76,84% dessa área está localizada na MR Caxias do Sul, sendo a maior parte ocupada pelas cultivares Bordô, BRS Violeta, Niágara Rosada, Chardonnay e Isabel. Na sequência, a MR Serras do Sudeste abrigou 5,68%, a MR Vacaria 5,35%, a MR Guaporé 4,85% e a MR Frederico Westphalen 2,14% da área com videiras jovens do Estado (Tabela 5).

No Estado, a cultivar Bordô apresentou área de 784,93 ha, a BRS Violeta 240,09 ha, a Niágara Rosada 183,29 ha, a Chardonnay 170,67 ha e a Isabel 127,15 ha de plantas de até 3 anos de idade (Tabela 6).

As cinco cultivares *Vitis vinifera* L. com maior área de plantas jovens foram a Chardonnay, Pinot Noir, Riesling Itália, Prosecco e Tannat com 170,67 ha, 102,53 ha, 47,67 ha, 28,72 ha e 24,09 ha, respectivamente (Menu Dados Cadastrais).

Tabela 5. Área cultivada com videiras de até 3 anos de idade, por Microrregião, Rio Grande do Sul, 2015.

| Microrregião | Área (ha) |
|----------------------|-----------|
| Caxias do Sul | 2.057,89 |
| Serras de Sudeste | 154,50 |
| Vacaria | 143,41 |
| Guaporé | 129,85 |
| Frederico Westphalen | 57,31 |

| Microrregião | Área (ha) |
|---------------------|------------------|
| Campanha Central | 25,27 |
| Lajeado-Estrela | 19,68 |
| Campanha Meridional | 13,66 |
| Campanha Ocidental | 13,47 |
| Montenegro | 13,11 |
| Santa Maria | 9,63 |
| Sananduva | 9,42 |
| Passo Fundo | 7,16 |
| Porto Alegre | 5,82 |
| Três Passos | 4,16 |
| Camaquã | 3,72 |
| Erechim | 3,06 |
| Gramado-Canela | 3,02 |
| São Jerônimo | 2,78 |
| Cachoeira do Sul | 0,62 |
| Santa Cruz do Sul | 0,41 |
| Restinga Seca | 0,15 |
| Total Geral | 2.678,09 |

Fonte: Base de dados do cadastro Vitícola – Dados elaborados pelos autores

Tabela 6. Área cultivada das cinco variedades com maior área de plantas com até 3 anos de idade, por Microrregião, Rio Grande do Sul, 2015

| Cultivares\Microrregião | Área (ha) |
|--------------------------------|------------------|
| Bordô | 784,93 |
| Cachoeira do Sul | 0,62 |
| Camaquã | 0,47 |
| Campanha Central | 0,50 |
| Caxias do Sul | 577,91 |
| Erechim | 1,03 |
| Frederico Westphalen | 17,95 |
| Gramado-Canela | 0,68 |
| Guaporé | 21,93 |
| Lajeado-Estrela | 10,88 |
| Montenegro | 2,51 |
| Passo Fundo | 4,46 |
| Porto Alegre | 3,40 |
| Restinga Seca | 0,15 |
| Sananduva | 6,88 |
| Santa Cruz do Sul | 0,17 |
| Santa Maria | 0,98 |
| São Jerônimo | 2,60 |
| Serras de Sudeste | 16,07 |
| Vacaria | 115,73 |
| BRS Violeta | 240,09 |
| Caxias do Sul | 217,98 |
| Frederico Westphalen | 0,96 |
| Guaporé | 17,64 |
| Lajeado-Estrela | 3,36 |
| Porto Alegre | 0,04 |
| Vacaria | 0,10 |
| Niágara Rosada | 183,29 |
| Camaquã | 0,05 |
| Caxias do Sul | 146,03 |
| Frederico Westphalen | 20,55 |
| Guaporé | 4,08 |
| Lajeado-Estrela | 1,16 |
| Montenegro | 0,99 |
| Porto Alegre | 0,16 |
| Sananduva | 0,59 |
| Vacaria | 9,68 |
| Chardonnay | 170,67 |
| Campanha Central | 8,46 |
| Campanha Meridional | 2,23 |

| Cultivares\Microrregião | Área (ha) |
|--------------------------------|------------------|
| Campanha Ocidental | 6,16 |
| Caxias do Sul | 96,86 |
| Erechim | 0,45 |
| Frederico Westphalen | 0,90 |
| Guaporé | 7,68 |
| Montenegro | 0,45 |
| Santa Maria | 1,35 |
| Serras de Sudeste | 45,36 |
| Vacaria | 0,78 |
| Isabel | 127,15 |
| Caxias do Sul | 116,96 |
| Erechim | 0,38 |
| Frederico Westphalen | 0,41 |
| Guaporé | 2,73 |
| Montenegro | 0,23 |
| Sananduva | 0,09 |
| São Jerônimo | 0,18 |
| Vacaria | 6,18 |
| TOTAL GERAL | 2.678,09 |

Fonte: Base de dados do cadastro Vitícola – Dados elaborados pelos autores

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Foi apresentada uma síntese das informações sobre as principais microrregiões produtoras de uvas no estado do Rio Grande do Sul em 2015, com foco na área das propriedades, na área com vinhedos e nas principais cultivares de videiras; as mesmas informações também podem ser acessadas para os anos de 2013 e 2014, através do menu de navegação “Dados Cadastrais”.

- Em que pese a viticultura estar disseminada em todo o Estado do Rio Grande do Sul, a MR Caxias do Sul segue liderando, tanto na ocupação da área com cultivares americanas e híbridas, usadas para elaboração de sucos e vinhos de mesa, quanto nas cultivares de *Vitis vinifera* L., utilizadas para elaboração de vinhos finos tranquilos e espumantes.

- Com base na área dos novos investimentos (até 3 anos) vitícolas, a tendência para os próximos anos é o de aumento da oferta de uvas para elaboração de sucos e de uvas para elaboração de espumantes finos.

4 REFERÊNCIAS

CADASTRO Vitícola. Base de dados do Cadastro Vitícola do Rio Grande do Sul. Embrapa Uva e Vinho. Bento Gonçalves, RS, 2004. Disponível em: <http://cadastro.cnpuv.embrapa.br/>. Acesso restrito.

MELLO, L. M. R. de; MACHADO, C. A. E.; SILVA, S. M. R. da. Dados cadastrais da viticultura do Rio Grande do Sul: 2008 a 2012. In: MELLO, L. M. R. de; MACHADO, C. A. E. (Ed.).

Cadastro Vitícola do Rio Grande do Sul – 2008 a 2012. Brasília: Embrapa, 2013.

<http://www.cnpuv.embrapa.br/cadastro-viticola/rs-2008->

2012/dados/dados_cadastrais_descricao.html >. Acesso em: 20 dez., 2016.